

Weisser Augster
Vass4R15s321-325
1580Mtp3
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Weisser angster
14 S 114











Désignation : Weisser Augster

Clos Planche 14 côté S N° 114

Vigueur : 3

Charge :


Date de maturité: 22.8.56

0

1 - 3
2 - 2
3 - 0
4 - 0
5 - 3

1e époque

Pr = 0



Weisser Augster

Désignation :

Clos Planche 14 côté S N° 114

Vigueur : 3

Date de maturité : 27-8-57

Pr.: 2

Charge :

s. 1 0 +2
2 1
3 3 2e époque
~~4~~
5 5

M. le 19.8.1958

Pr=0

+1

Weisser Augster

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 114

Vigueur :

Charge :

s. 1 2
2 1
3 0
mortes ~~4~~
5 4

Année 1956 Weisser augster

n° . . . . . . . . Planche . . . . . . . Côté 14 S 114 .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 23 | 26 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | x | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | x | | | | |

I 25-3-56 D -1

Weisser augster

Année 1957

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté 14 S 114 . . . . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5-3 | 8-3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 ~~3~~ | 1 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | x | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | x | | | | | |

I^e D le 8-3-57 -1

Année 1958 Weisser augster

N° ......................... Planche ......................... Côté 14 S 114

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/3 | 19/3 | 22/3 | 27.3 | | | | |
| 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 x | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 x | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 x | | | | |
| faible 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 x | | | | |

D le 27-3-58

II^e +4

Année 1959 Weisser augster

N° .................... Planche 14 S 114 .......... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.3 | 18.3 | 21.3 | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | | | | | |

D le 20-3-59

+4

Désignation : Weisser augster

VASSAL Planche XIV Côté S No 114 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Weisser angster

VASSAL Planche 14 côté S N° 114 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

31-5-54 Delbourne

N° ordre

Designation : Weisser Angster

VASSAL Planche 14 côté S N° 114 souche (1) 2 ~~(3)~~ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 114 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne 2 – grande 3.

– Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures: glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3 – révoluté 4
tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 –
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc 2 – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

## PETIOLE

39 – long 1 – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 –
partiellement 8 – totalement 9 .

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré 2 – autre 3

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) – égal à 90° – (2) –
supérieur à 90° (3)

– angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) –
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Turet

N° ordre

Désignation Weisser augster -

VASSAL planche 14 côté S N° 114 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boni[illegible] 3.8.57

N° d'ordre

Désignation Weissen augster

VASSAL planche 14 côté 5 N° 114 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - très Lâche (4) - Moyenne couleur 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 25-8-56

Dénomination .......Weissen ~~aug~~ augster.......

Planche ....14.... côté ....S.... Rang ....114.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..15.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 18-12-56

V

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: WEISSER ANGSTER . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 S 114 . . Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.
9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Laudier